

Dermatologiako tailerra

apirilak 14

Bilbo

Ibon Bilbao

Dermatologia

Galdakaoko Ospitalea

Ekzema atopiko

Definizio:

kronizitatea

klinika berezia adinaren arabera

errinitisa, asma eta elikadura alergia

Epidemiologia

- **Intzidenzia** bikoiztu egin da
- **Prebalentzia** 20%
mendebalde eta hiriunean gehien bat

etiologia


- Heredentzia poligenikoa
- Desoreka immunologikoa (1 tipokoa)
- ingurugiroko faktoreak
 - eguraldia, urratzaileak, garbikeria, infekzio eza, alergia, eta abar...

Klinika

Kokapen berezietako dermatitis

Hatzgura

Kronizitatea












Dermatitisaren kokapena Adinaren arabera

Edoskizaro: ekzema zabala

Haurzaro: azaleko tolesduretan

nerabezaro: desagertzen joaten da











Irizpide diagnostikoak


Irizpide nagusiak

Hatzgura

kokapen bereziko ekzema

Kronizitatea

Istoria familiarra



Irizpide txikiak

Azal leorra, iktiosisa, keratosis pilarra.

Odol Ig E gora, alergia tipo 1, azaleko infekzioak.

Eskubarne eta ohinetako dermatitisa, titi buruko ekzema , keilitis.

konjuntibitis, keratokono, begipe, katarata.

Pitiriasis alba, arpegiko eritema , arpegi zurbil.

Artile intolerantzia, elikadura intolerantzia.

Eta abar....













Tratamendu

Azaleko edo tratamendu topikoa

sainketa orokorrak

- Ekzemaren tratamendua - kortikoide topikoak
- kalmodulinaren eragotzaile

Kortikoide topikoen sailkapena euren indarraren arabera

Indar ahulkoak Dexametasona 0'1, fluozinolona azetonido 0'0025, metil prednisolona azetato 0'25.

Indar ertainekoak Prednikarbato 0'25, balerato betametasona 0'0025, azetonido fluozinolona 0'01, butirato hidrokortisona 0'1

Indartzuak Furoato mometasona 0'1, trianzilonona azetonido 0'1, budesonida 0'025, balerato betametasona 0'1.

Oso indartzuak Propionato klobetasol 0'1, halzinonido 0'1, azeponato metilprednisolona 0'5.







Immunomodutzaile topikoak

Takrolimus

(Protopic)

Pimekronimus

(Elidel)

TRATAMENDU SISTEMIKOA

Ahozko kortikoideak

PUVA

Ziklosporina

Azatioprina